

AW 702 - Scheda tecnica



Description

AW 702 è stato sviluppato per attrezzi agricoli, rimorchi e presse per balle di fieno nelle applicazioni per la lavorazione della terra e di trasporto. Questo pneumatico per operazioni pesanti è stato progettato da BKT per offrire un nuovo livello di durabilità. AW 702 è disponibile in versioni diverse per rispondere alle esigenze specifiche degli utilizzatori: una versione "aramid-belted" con cinture in aramide per coloro che hanno bisogno di maggiore resistenza alle perforazioni, una versione "HD" con miscela particolarmente resistente a tagli e lacerazioni, nonché una versione "special" che assicura straordinaria resistenza alle stoppie.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricoltura: Pressa per balle di fieno • Attrezzi agricoli •
Rimorchio
Industriale: Rimorchio

| SIZE | Version | LI/SS FREE ROLLING | PR | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | SRI | Type | ECE |
|----------------|---------------|--------------------|----|---------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----------------|
| 10.0/80 - 12 | ARAMID BELTED | 121 A8 | 10 | 9.00 | 7.0 | 264 | 710 | 317 | 2144 | | TL | E11-106R-003576 |
| 10.0/80 - 12 | SPECIAL | 121 A8 | 10 | 9.00 | 7.0 | 264 | 710 | 317 | 2144 | | TL | E11-106R-004353 |
| 10.0/80 - 12 | STANDARD | 121 A8 | 10 | 9.00 | 7.0 | 264 | 710 | 317 | 2144 | | TL | E4-106R-002662 |
| 10.0/80 - 12 | STANDARD | 116 A8 | 8 | 9.00 | 7.0 | 264 | 710 | 317 | 2144 | | TL | |
| 7.00 - 12 | ARAMID BELTED | 95 A8 | 6 | 4.25 | | 185 | 665 | 295 | 1948 | | TL | E11-106R-004243 |
| 7.00 - 12 | STANDARD | 95 A8 | 6 | 4.25 | | 185 | 665 | 295 | 1948 | | TL | E4-106R-001957 |
| 10.0/75 - 15.3 | HD | 135 A8 | 18 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E11-106R-005317 |
| 10.0/75 - 15.3 | SPECIAL | 130 A8 | 14 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E4-106R-001542 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 126 A8 | 12 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TT | E4-106R-001541 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 126 A8 | 12 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E4-106R-001541 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 130 A8 | 14 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TT | E4-106R-001896 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 130 A8 | 14 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E4-106R-001896 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 135 A8 | 18 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E4-106R-001880 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 137 A8 | 22 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E4-106R-002260 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 119 A8 | 8 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TT | |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 123 A8 | 10 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TT | E4-106R-001540 |
| 10.0/75 - 15.3 | STANDARD | 123 A8 | 10 | 9.00 | | 274 | 760 | 351 | 2213 | | TL | E4-106R-001540 |
| 11.5/80 - 15.3 | ARAMID BELTED | 139 A8 | 14 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TL | E11-106R-004548 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 131 A8 | 10 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TL | E4-106R-001893 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 135 A8 | 12 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TT | E4-106R-001895 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 135 A8 | 12 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TL | E4-106R-001895 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 139 A8 | 14 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TT | E4-106R-001897 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 139 A8 | 14 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TL | E4-106R-001897 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 141 A8 | 16 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TT | E4-106R-002752 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 143 A8 | 18 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TT | E4-106R-001881 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 131 A8 | 10 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TT | E4-106R-001893 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 141 A8 | 16 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TL | E4-106R-002752 |
| 11.5/80 - 15.3 | STANDARD | 143 A8 | 18 | 9.00 | | 297 | 844 | 370 | 2473 | | TL | E4-106R-001881 |
| 12.5/80 - 15.3 | SPECIAL | 142 A8 | 14 | 9.00 | | 312 | 885 | 387 | 2593 | | TT | E11-106R-004354 |
| 12.5/80 - 15.3 | SPECIAL | 146 A8 | 18 | 9.00 | | 312 | 885 | 387 | 2593 | | TL | E11-106R-004356 |
| 12.5/80 - 15.3 | STANDARD | 144 A8 | 16 | 9.00 | | 312 | 885 | 387 | 2593 | | TL | E11-106R-004355 |
| 12.5/80 - 15.3 | STANDARD | 142 A8 | 14 | 9.00 | | 312 | 885 | 387 | 2593 | | TL | E11-106R-003602 |
| 12.5/80 - 15.3 | STANDARD | 144 A8 | 16 | 9.00 | | 312 | 885 | 387 | 2593 | | TT | E11-106R-004355 |
| 12.5/80 - 15.3 | STANDARD | 142 A8 | 14 | 9.00 | | 312 | 885 | 387 | 2593 | | TT | E11-106R-003602 |
| 10.5/65 - 16 | INDUSTRIAL | 130 A8 | 14 | W 9 | W 8 ; W 8 L | 270 | 760 | 343 | 2112 | | TL | E11-106R-004247 |
| 10.5/65 - 16 | SPECIAL | 123 A8 | 10 | W 9 | W 8 ; W 8 L | 270 | 760 | 350 | 2329 | | TL | E11-106R-004245 |
| 10.5/65 - 16 | STANDARD | 123 A8 | 10 | W 9 | W 8 ; W 8 L | 270 | 760 | 350 | 2329 | | TT | E11-106R-003513 |
| 10.5/65 - 16 | STANDARD | 123 A8 | 10 | W 9 | W 8 ; W 8 L | 270 | 760 | 350 | 2329 | | TL | E11-106R-003513 |
| 10.5/65 - 16 | STANDARD | 130 A8 | 14 | W 9 | W 8 ; W 8 L | 270 | 760 | 350 | 2329 | | TT | E11-106R-003351 |
| 10.5/65 - 16 | STANDARD | 130 A8 | 14 | W 9 | W 8 ; W 8 L | 270 | 760 | 350 | 2329 | | TL | E11-106R-003351 |
| 10.50 - 16 | STANDARD | | 14 | 6.00 T | | 305 | 975 | 445 | 2986 | | TT | E11-106R-004244 |
| 13.0/55 - 16 | STANDARD | 130 A8 | 12 | 11.0 | | 336 | 770 | 345 | 2256 | | TL | E4-106R-001898 |
| 13.0/55 - 16 | STANDARD | 133 A8 | 14 | 11.0 | | 336 | 770 | 345 | 2256 | | TL | E4-106R-002751 |
| 13.0/55 - 16 | STANDARD | 138 A8 | 18 | 11.0 | | 336 | 770 | 345 | 2256 | | TL | E4-106R-002332 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|----|--------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----------------|-----------------|
| 13.0/75 - 16 | STANDARD | 135 A8 | 10 | 11.0 | 9 ; W 9 ; W 11 | 340 | 890 | 396 | 2726 | TL | E4-106R-001899 | |
| 6.00 - 16 | STANDARD | 95 A8 | 6 | 4.00 E | 4.50 E ; 4½ K | 169 | 722 | 334 | 2197 | TL | E4-106R-001958 | |
| 6.00 - 16 | STANDARD | 103 A8 | 8 | 4.00 E | 4.50 E ; 4½ K | 169 | 722 | 334 | 2197 | TT | E11-106R-004357 | |
| 6.00 - 16 | STANDARD | 95 A8 | 6 | 4.00 E | 4.50 E ; 4½ K | 169 | 722 | 334 | 2197 | TT | E4-106R-001958 | |
| 10.5/80 - 18 | STANDARD | 131 A8 | 10 | W 9 | W 8 ; 9 | 275 | 885 | 395 | 2593 | TL | E4-106R-002326 | |
| 10.5/80 - 18 | STANDARD | 138 A8 | 14 | W 9 | W 8 ; 9 | 275 | 885 | 395 | 2593 | TL | E11-106R-003577 | |
| 12.5/80 - 18 | SPECIAL | 145 A8 | 14 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | | |
| 12.5/80 - 18 | SPECIAL | 148 A8 | 16 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | E11-106R-004359 | |
| 12.5/80 - 18 | STANDARD | 148 A8 | 16 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | E4-106R-001907 | |
| 12.5/80 - 18 | STANDARD | 150 A8 | 18 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | | |
| 12.5/80 - 18 | STANDARD | 142 A8 | 12 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | | |
| 12.5/80 - 18 | STANDARD | 145 A8 | 14 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | E4-106R-001906 | |
| 12.5/80 - 18 | STANDARD | 139 A8 | 10 | W 9 | 11 | 308 | 965 | 432 | 2827 | TL | | |
| 13.0/65 - 18 | STANDARD | 144 A8 | 16 | 11.0 | | 336 | 890 | 398 | 2608 | 425 | TL | E4-106R-001905 |
| 13.0/65 - 18 | STANDARD | 141 A8 | 14 | 11.0 | | 336 | 890 | 398 | 2608 | 425 | TT | E11-106R-004248 |
| 13.0/65 - 18 | STANDARD | 141 A8 | 14 | 11.0 | | 336 | 890 | 398 | 2608 | 425 | TL | |
| 14.5/80 - 18 | STANDARD | 155 A8 | 12 | 11.0 | 12 ; 13 | 374 | 1047 | 446 | 3068 | | TT | E11-106R-003601 |

Printed on 29/04/2024 10:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..